

Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

CNPJ 18.188.219/0001-21

Processo: 0267/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 130/2023

ATA DE ABERTURA

ATA DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0130/2023 - Aquisição de óleos lubrificantes, graxa, fluido de freios e produtos de limpeza a serem usados na manutenção dos veículos da frota municipal da Prefeitura de São Lourenço, para eventual e futura contratação, com inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Aos doze dias do mês de julho de 2023, às 13 horas, reuniram-se a Pregoeira e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 3.352/2023, para o certame licitatório que tem por objeto o definido no preâmbulo desta ata, realizado através do endereço WEB www.caixa.gov.br. Credenciou para o certame 14 (catorze) empresas e apresentaram propostas as seguintes:

CPF / CNPJ	NOME / RAZÃO SOCIAL
28.250.680/0001-10	Rubens Basílio de Faria
18.915.041/0001-73	Posto Arco Íris Ltda
28.925.304/0001-89	Auto Z Peças e Serviços Ltda
13.169.585/0001-10	Canedo Distribuidora de Lubrificantes Ltda
19.277.764/0001-57	Lombardi Lubrificantes Ltda
10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços Ltda
04.335.223/0001-60	Máximo Peças e Produtos Ltda
47.759.958/0001-24	Madimba Empreendimentos Ltda
34.369.780/0001-63	J. Ribeiro Comércio Atac. De Peças e Acessórios Automotivos Ltda
20.649.395/0001-65	J. Marangoni Comercial – Importação e Exportação Ltda
28.523.774/0001-16	L & J Domingues Distribuidora Ltda
17.403.267/0001-22	Magalhães Ind. e Com. Eireli
08.377.090/0001-46	Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda

Foi aberta a fase da análise das propostas às 13:00hs com a desclassificação das empresas Canedo Distribuidora de Lubrificantes Ltda, Lombardi Lubrificantes Ltda, Madimba Empreendimentos Ltda e J. Marangoni Comercial – Importação e Exportação Ltda por não atender o item 2.7 do edital (apresentou proposta identificada).

Passou-se para a fase de lances a partir das 13:30hs com a classificação das empresas L & J Domingues Distribuidora Ltda (nos itens 1 ao 3, 5 ao 15, 18, 20 ao 22, 24, 26 ao 29), Posto Arco Íris Ltda (item 4), Rubens Basílio de Faria (itens 16 e 25) e Máximo Peças e Produtos Ltda (itens 17, 19 e 23). Foram inabilitadas as empresas Posto Arco Íris Ltda por não informar qual a marca do produto e a empresa Máximo Peças e Produtos Ltda por não atender ao item 2.5.1 (atestado de capacidade técnica). Passando os itens respectivos para as empresas segundas colocadas, sendo elas L & J Domingues Distribuidora Ltda (item 4) e Auto Z Peças e Serviços Ltda (itens 17, 19 e 23).

A pregoeira então declara habilitadas no certame as seguintes empresas e respectivos itens:


- L & J Domingues Distribuidora Ltda - nos itens 1 ao 15, 18, 20 ao 22, 24, 26 ao 29;
- Rubens Basílio de Faria – nos itens 16 e 25 e
- Auto Z e Serviços Ltda – nos itens 17, 19 e 23.

Tendo em vista que não houve recurso, a proposta final ficou conforme requisição apurada em anexo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio.

Pregoeira: _____ *rcns*

Equipe de Apoio:

_____ *(assinatura)*



Processo: 0267/2023 Modalidade: Pregão eletrônico Nº Modalidade: 130

Requisições Apuradas

Requisição: 0267/001 Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Dotações: 3.3.90.30.2.06.01.10.302.003.0077, 3.3.90.30.2.06.01.10.304.003.0082, 3.3.90.30.2.06.01.10.305.003.0084, 3.3.90.92.2.06.01.10.122.001.0069, 3.3.90.30.2.06.01.10.301.003.0072, 3.3.90.30.2.07.05.08.122.001.0089, 3.3.90.30.2.08.00.08.244.013.0097, 3.3.90.30.2.08.01.08.244.014.0103, 3.3.90.30.2.08.02.08.244.015.0111, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.002.0046, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.001.0045, 3.3.90.30.2.04.00.04.122.001.0035, 3.3.90.30.2.03.04.26.782.001.0031, 3.3.90.30.2.03.00.04.122.001.0017


Fornecedor: Auto Z Peças e Serviços Ltda
Telefone / E-mail: 3623 1477 / patricia.automotivaz@gmail.com Vigência contratual: 14/07/2024

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
17	ÓLEO PARA CORRENTE DE MOTOSSERRA, LUBRIFICANTE MINERAL FORMULADO COM ADITIVO DE ADESIVIDADE E ANTIDESGASTE QUE EVITAM, O GOTEJAMENTO EXCESSIVO, DESPERDÍCIO E DESGASTE PREMATURO DAS PARTES LUBRIFICADAS, SELO DO ISSO 9001. EMBALADO EM GL. 5lt.	10	R\$ 125,97	R\$ 1.259,70
19	DETERGENTE AUTOMOTIVO (SHAMPOO) –PRODUTO INDICADO PARA LIMPEZA DE CARROSSERIA, ODAS, CHASSIS, LATARIAS E SUPERFÍCIES PINTADAS DA LINHA AUTOMOTIVA EM GERAL. COMPOSIÇÃO ÁCIDO SULFÔNICO LAUREL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ESPESSANTES, ALCALINIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSÊNCIA E VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO ÁCIDO SULFÔNICO. PRODUTO COM VALIDADE DE 1 ANO A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALADO EM GL. 5lt.	120	R\$ 102,00	R\$ 12.240,00
23	SILICONE GEL AUTOMOTIVO: DESENVOLVIDO PARA DAR PROTEÇÃO DAS PARTES PLÁSTICAS DO VEÍCULO, ESTOFAMENTOS DE COURO, BORRACHA, CURVIM, VINIL E OUTROS PROPORCIONANDO BRILHO INTENSO AO VEÍCULO E SEUS COMPONENTES DIA A DIA SELECIONADOS. (PARA USO PROFISSIONAL). PARA REVITALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAINEL AUTOMOTIVO.	100	R\$ 95,67	R\$ 9.567,00

Fornecedor: L & J Domingues Distribuidora Ltda
Telefone / E-mail: (35) 9 9984 3032 / alexandredomingues_vendas@yahoo.com.br Vigência contratual: 14/07/2024

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
------	---------------	------------	-------------	-----------

CNS



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Requisição: 0267/001

Dotações: 3.3.90.30.2.06.01.10.302.003.0077, 3.3.90.30.2.06.01.10.304.003.0082, 3.3.90.30.2.06.01.10.305.003.0084, 3.3.90.92.2.06.01.10.122.001.0069, 3.3.90.30.2.06.01.10.301.003.0072, 3.3.90.30.2.07.05.08.122.001.0089, 3.3.90.30.2.08.00.08.244.013.0097, 3.3.90.30.2.08.01.08.244.014.0103, 3.3.90.30.2.08.02.08.244.015.0111, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.002.0046, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.001.0045, 3.3.90.30.2.04.00.04.122.001.0035, 3.3.90.30.2.03.04.26.782.001.0031, 3.3.90.30.2.03.00.04.122.001.0017

Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO


Fornecedor: L & J Domingues Distribuidora Ltda

Telefone / E-mail: (35) 9 9984 3032 / alexandredomingues_vendas@yahoo.com.br

Vigência contratual: 14/07/2024

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
1	15W30-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO: PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE5W30; CLASSIFICAÇÃO API-SL; MULTIVISCOSO, SINTÉTICO; ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE: EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO	700	R\$ 23,28	R\$ 16.296,00
2	10W40-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO: PARA MOTOR GNV, ALCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE10W40; CLASSIFICAÇÃO API-SL/CF; TECNOLOGIA SINTÉTICO, ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE: EMBALAGEM EM FRASCO DE 01 LITRO	700	R\$ 24,00	R\$ 16.800,00
3	QUEROSENE: DERIVADO DE PETRÓLEO, TOTALMENTE PURO, LÍMPIDO, DE QUALIDADE INCOMPARÁVEL. PODE SER USADO PARA DILUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, DESDE QUE PERMITIDO PELA BULA DA EMBALAGEM. UTILIZADO TAMBÉM COMO COMBUSTÍVEL ILUMINANTE, COMBUSTÍVEL PARA MOTORES, CALDEIRAS ETC...	60	R\$ 27,67	R\$ 1.660,20
4	ÓLEO 2 TEMPOS-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO: PARA MOTOSERRAS, CICLOMOTORES, GRUPOS GERADORES E CORTADORES DE GRAMA; A GASOLINA, DE 2 TEMPOS; SAE VISCOSIDADE A 100 GRAUS:8,8 CST E ÍNDICE DE VISCOSIDADE:139; CLASSIFICAÇÃO API TC E JASO FC; SEMISINTÉTICO; DENSIDADE A 20/4 GRAUS CELSIUS DE 0,8664; ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO, EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE: EMBALADO EM Fr. 1,5lt.	700	R\$ 31,26	R\$ 21.882,00
5	ATF DE-III-ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E DIREÇÕES HIDRÁULICAS; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO	150	R\$ 18,07	R\$ 2.710,50
6	20W50 MOTOS-ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE MOTOCICLETA; DE 04 TEMPOS; SAE 20W50; CLASSIFICAÇÃO API-SL; ATENDE A ESPECIFICAÇÃO JASO 4T MA; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO.	60	R\$ 16,65	R\$ 999,00

JCS



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Requisição: 0267/001

Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO


Dotações: 3.3.90.30.2.06.01.10.302.003.0077, 3.3.90.30.2.06.01.10.304.003.0082, 3.3.90.30.2.06.01.10.305.003.0084, 3.3.90.92.2.06.01.10.122.001.0069, 3.3.90.30.2.06.01.10.301.003.0072, 3.3.90.30.2.07.05.08.122.001.0089, 3.3.90.30.2.08.00.08.244.013.0097, 3.3.90.30.2.08.01.08.244.014.0103, 3.3.90.30.2.08.02.08.244.015.0111, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.002.0046, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.001.0045, 3.3.90.30.2.04.00.04.122.001.0035, 3.3.90.30.2.03.04.26.782.001.0031, 3.3.90.30.2.03.00.04.122.001.0017

Fornecedor: L & J Domingues Distribuidora Ltda

Telefone / E-mail: (35) 9 9984 3032 / alexandredomingues_vendas@yahoo.com.br

Vigência contratual: 14/07/2024

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
7	ÓLEO DE 10WTO-4-ÓLEO HIDRÁULICO, PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS, COMANDO FINAL, CATERPILLAR.APRESENTA EXCELENTE PROPRIEDADES ANTIFRICÇÃO, ELEVADA RESISTÊNCIA A FORMAÇÃO DE ESPUMA E A OXIDAÇÃO, TO-4, APROPRIADO PARA OPERAÇÕES EM TEMPERATURA AMBIENTE NA FAIXA DE -10 A 50°C.VISCOSIDADE: SAE 10W.EMBALADO EM GALÕES DE 20 LITROS.CLASSIFICAÇÃO: CATERPILLAR TO-4(TODOS OS GRAUS)VISCOSIDADE: SAE 10WTO-4.EMBALADO EM GL. 20lt	4	R\$ 850,00	R\$ 3.400,00
8	75W80- ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA TRANSMISSÕES MECÂNICAS; CAIXA DE CAMBIO DIFERENCIAIS, TRANSMISSÃO FINAL E CAIXAS REDUTORAS; SAE 75W80; CLASSIFICAÇÃO API GL5; -L-2105; EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO	80	R\$ 91,00	R\$ 7.280,00
9	15W40-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR DIESEL TURBO: SAE 15W40; CLASSIFICAÇÃO PI CI-4 E ACEA E3-96, TECNOLOGIA MULTIVISCOZO; ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE; EMBALADO EM Bd. 20lt	100	R\$ 323,30	R\$ 32.330,00
10	85W140-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL E CAIXAS DE ENGRENAGENS HIPÓIDES EM GERAL; SAE 85W140; CLASSIFICAÇÃO API GL -5. ADITIVAÇÃO ANTICORROSIVA, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, AGENTE DE EXTREMA PRESSÃO, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ; EMBALADO EM Bd. 20lt	10	R\$ 462,00	R\$ 4.620,00
11	LUBRIFICANTE AEROSOL: LUBRIFICANTE AEROSOL LÍQUIDO, UTILIZADO EM LUBRIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE PEÇAS METÁLICAS, CORROSÃO, FERRUGEM. DESGASTE, DESENGRIPANTE, COMPOSTO DE DESTILADO ALIFÁTICO E ÓLEOS DE PETRÓLEO, INIBIDOR DE CORROSÃO E PROPELENTE, NÃO DEVE CONTER CLOROFLUORCARBONO (CFC); PROPRIEDADES PONTO DE FULGOR 55 GRAUS CELSIUS, DENSIDADE0,82; NA COR ÂMBAR; EMBALADO EM LATA METÁLICA ACOMPANHADA DE CANUDO PROLONGADOR.	250	R\$ 21,72	R\$ 5.430,00



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Requisição: 0267/001

Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Dotações: 3.3.90.30.2.06.01.10.302.003.0077, 3.3.90.30.2.06.01.10.304.003.0082, 3.3.90.30.2.06.01.10.305.003.0084, 3.3.90.92.2.06.01.10.122.001.0069, 3.3.90.30.2.06.01.10.301.003.0072, 3.3.90.30.2.07.05.08.122.001.0089, 3.3.90.30.2.08.00.08.244.013.0097, 3.3.90.30.2.08.01.08.244.014.0103, 3.3.90.30.2.08.02.08.244.015.0111, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.002.0046, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.001.0045, 3.3.90.30.2.04.00.04.122.001.0035, 3.3.90.30.2.03.04.26.782.001.0031, 3.3.90.30.2.03.00.04.122.001.0017


Fornecedor: L & J Domingues Distribuidora Ltda

Telefone / E-mail: (35) 9 9984 3032 / alexandredomingues_vendas@yahoo.com.br

Vigência contratual: 14/07/2024

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
12	0W20-A ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO: PARA MOTOR A ÁLCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOS; SAE0W20; CLASSIFICAÇÃO API-SL; MULTIVISCO, SINTÉTICO; ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE: EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO	300	R\$ 30,00	R\$ 9.000,00
13	ADITIVO SINTÉTICO CONCENTRADO: ADITIVO AUTOMOTIVO PARA PROTEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO RADIADOR, PROPORÇÃO 35% DE ADITIVO; DEVENDO SER COMPATÍVEL COM TODOS OS VEÍCULOS A ÁLCOOL, GASOLINA, GNV E DIESEL; ANTIESPUMANTE, ANTICORROSO, ANTIOXIDANTE, ANTI-FERRUGEM; PROTEGE CONTRA CORROSÃO, IMPEDE ENTUPIMENTO E LUBRIFICA A BOMBA D'ÁGUA; FORNECIDO EM Fr. 1lt	250	R\$ 23,20	R\$ 5.800,00
14	FLUIDO DE FREIO DOT 4; SAE -J1703/ISSO 4925 E DOT 4 DA F.M.V.S.S. Nº 116 DOS EUA; PONTO DE EBULIÇÃO SUPERIOR A 230° C; EMBALADO EM Fr. 1,5lt	150	R\$ 29,87	R\$ 4.480,50
15	LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO E CIRCULATÓRIO; 68 ÓLEO MINERAL PURO, ADITIVO, ANTIESPUMANTE E DE EXTREMA PRESSÃO; CLASSIFICAÇÃO VG-68-ANP=7105; EMBALADO EM Bd. 20lt.	80	R\$ 475,00	R\$ 38.000,00
18	PRETINHO/EMBELEZADOR DE PNEU: É IDEAL PARA CUIDADOS COM OS PNEUS DE CARROS, MOTOS, CAMINHÕES E VANS ENTRE OUTROS VEÍCULOS, ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES DA EMBALAGEM 27CMX8CM/8CM, PESO 1.500K GARRAFA.	150	R\$ 32,47	R\$ 4.870,50
20	ARLA 32-(AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO)AGENTE REDUTOR DE EMISSÃO PARA MOTORES A DIESEL, EQUIPADOS COM SISTEMA DE REDUÇÃO CATALÍTICA SELETIVA(SCR), COMPOSTA POR SOLUÇÃO AQUOSA DE URÉIA TÉCNICA, CONTENDO MÍNIMO DE 32,5% DE URÉIA E 67,5% DE ÁGUA DESMINERALIZADA.COM PRAZO DE VALIDADE DE 1 ANO DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALADO EM GI. 20lt	200	R\$ 108,00	R\$ 21.600,00
21	LIMPA BAÚ -DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO COM ALTO PODER DE LIMPEZA DE SUJESIDADES E INCRUSTAÇÕES INORGÂNICAS DE VEÍCULOS EM GERAL. DILUIÇÃO 1:100(CADA 1 LITRO). EMBALAGEM DE 1 LITRO	100	R\$ 31,20	R\$ 3.120,00

20/5



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Requisição: 0267/001

Unidade Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Dotações: 3.3.90.30.2.06.01.10.302.003.0077, 3.3.90.30.2.06.01.10.304.003.0082, 3.3.90.30.2.06.01.10.305.003.0084, 3.3.90.92.2.06.01.10.122.001.0069, 3.3.90.30.2.06.01.10.301.003.0072, 3.3.90.30.2.07.05.08.122.001.0089, 3.3.90.30.2.08.00.08.244.013.0097, 3.3.90.30.2.08.01.08.244.014.0103, 3.3.90.30.2.08.02.08.244.015.0111, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.002.0046, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.001.0045, 3.3.90.30.2.04.00.04.122.001.0035, 3.3.90.30.2.03.04.26.782.001.0031, 3.3.90.30.2.03.00.04.122.001.0017


Fornecedor: L & J Domingues Distribuidora Ltda

Telefone / E-mail: (35) 9 9984 3032 / alexandredomingues_vendas@yahoo.com.br

Vigência contratual: 14/07/2024

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
22	DESINGRAXANTE ALCALINO INDUSTRIAL CONCENTRADO-POPULARMENTE CONHECIDO COMO SOLUPAN, OU LIMPA CHASSIS. NÃO INFLAMÁVEL COMPLETAMENTE SOLÚVEL EM ÁGUA, INDICADO PARA LIMPEZA PROFISSIONAL E PESADO COM A FINALIDADE DE REMOVER TODA GRAXA, ÓLEO E OUTROS DEPÓSITOS DE SUJEIRAS, EM CHAPAS METÁLICAS, TUBULAÇÕES, MÁQUINAS, CHASSIS DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS ETC. POSSUI GRANDE PODER DE PENETRAÇÃO, DESINGRACHA E LIMPA RAPIDAMENTE, DEVIDO A AGENTES ALCALINOS E TENSATIVOS. DILUIÇÃO 1:40. EMBALAGEM GI. 20lt	26	R\$ 465,39	R\$ 12.100,14
24	5W30-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOTOR A DIESEL MULTIVISCOSOS DE ELEVADO DESEMPENHO PAR USO NOS MAIS MODERNOS MOTORES A DIESEL.ESPECIFICAÇÕES: ACE C2-12 API SN, PSA B71290.ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMEPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.EMBALADO EM Fr. 1lt.	250	R\$ 32,40	R\$ 8.100,00
26	10W30-MOTO XRE-ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO PARA MOTOCICLETA; DE 04 TEMPOS CLASSIFICAÇÃO API SL TYPE-MA/MA 2, ATENDE A ESPECIFICAÇÃO JASO T903.PRODUTO COM VALIDADE DE 1 ANO A CONTAR DA DATA DA FABRICAÇÃO.EMBALADO EM FRASCO DE 01 LITRO.	30	R\$ 32,67	R\$ 980,10
27	5W40-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOTOR GNV, ÁLCOOL E GASOLINA; DE 4 TEMPOS; CLASSIFICAÇÃO API SN; SINTÉTICO.EMBALADO EM Fr. 1lt.	40	R\$ 39,50	R\$ 1.580,00
28	SAE 90 CAMBIO-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA TRANSMISSÃO, DIFERENCIAL E CAIXAS DE ENGRENAGENS HIPÓIDES EM GERAL; SAE 90W; CLASSIFICAÇÃO API GL -5, ADITIVAÇÃO ANTICORROSIVA, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE, AGENTE DE EXTREMA PRESSÃO, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ; EMBALADO EM Bd. 20lt. 30- 10W30	10	R\$ 462,00	R\$ 4.620,00
29	10W30 - ÓLEO PARA TRANSMISSÃO RETROESCAVADEIRAFLUIDO MULTIFUNCIONAL INDICADO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLA SEM GERAL (TRATOR COLHEITADEIRA, SEMEADORES, ETC) SATISFAZ MULTIPLOS REQUERIMENTOS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS UNIDOSS E SIMILARES E DE TRANSMISSÕES, ATENDENDO AO GRAU 10W30.ELEVADO INDICE DE VISCOSIDADE, EXCELENTES PROPRIEDADES ANTIDESGASTE, BOM DESEMPENHO, FRENTE A CORROSÃO E AFERRUGEM, AUTA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO.EMBALADO EM GI. 20lt.	12	R\$ 468,30	R\$ 5.619,60

scs



Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG

18.188.219/0001-21

Requisição: 0267/001

Dotações: 3.3.90.30.2.06.01.10.302.003.0077, 3.3.90.30.2.06.01.10.304.003.0082, 3.3.90.30.2.06.01.10.305.003.0084, 3.3.90.92.2.06.01.10.122.001.0069,

3.3.90.30.2.06.01.10.301.003.0072, 3.3.90.30.2.07.05.08.122.001.0089, 3.3.90.30.2.08.00.08.244.013.0097, 3.3.90.30.2.08.01.08.244.014.0103, 3.3.90.30.2.08.02.08.244.015.0111, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.002.0046, 3.3.90.30.2.05.00.12.122.001.0045, 3.3.90.30.2.04.00.04.122.001.0035, 3.3.90.30.2.03.04.26.782.001.0031, 3.3.90.30.2.03.00.04.122.001.0017

Fornecedor: Rubens Basilio de Faria

Telefone / E-mail: 9 8835 8464 / PRIMUSDISTRIBUIDORAATACADISTA@HOTMAIL.COM

Vigência contratual: 14/07/2024

Lote	Especificação	Quantidade	Valor Unit.	Sub total
16	GRAXA LUBRIFICANTE INDUSTRIAL PARA MANCAIS SUJEITOS A CARGAS EXTREMAMENTE SEVERAS;E/OU CHOQUES ,MÚLTIPLO USO; COMPOSTO DE SABÃO DE LÍCIO ,ESTRUTURA MACIA ÍNDICE DE VISCOSIDADE DO ÓLEO BASE 100,SEPARAÇÃO DE ÓLEO 6%,ADITIVOS EXTREMA PRESSÃO ,EXCELENTE ESTABILIDADE ESTRUTURAL ,RESISTÊNCIA O OXIDAÇÃO E A LAVAGEM PELA ÁGUA; GRAU NGLI2,PENETRAÇÃO NÃO TRABALHADA(A 25C) 280,PENETRAÇÃO TRABALHADA 60 X(A 25 C MM/10) 280; PONTO DE GOTA 171 GRAUS C, PENETRAÇÃO TRABALHADA 286 E A 100000 CICLOS 304; VISCOSIDADE 40 GRAUS C 150 CST ,ENSAIO DE CARGA TIMKEN 40 KG; VISCOSIDADE 100 GRAUS C; CASTANHA ESCURA, ATENDE A ESPECIFICAÇÃO DIN 51825 (TIPO KP 2K), M 1105 DA MASSEY FERGUSON; BALDE COM 20 KG	30	R\$ 403,30	R\$ 12.099,00
25	10W40-ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO; PARA MOTOR A DIESEL, GNV, ÁLCOOL E GASOLINA; DE 04 TEMPOSAE10W40; CLASSIFICAÇÃO API-SL/CF; TECNOLOGIA SINTÉTICO, ÓLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE: EMBALAGEM EM FRASCO DE 01 LITRO	10	R\$ 400,00	R\$ 4.000,00

Total da requisição R\$ 272.444,24

Fiscal: Roseane Aparecida de Carvalho Forasteiro

scus