

ATA PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0200/2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0449/2023

Às **13:00** do dia **20/11/2023**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Contratação de empresa para fornecer refletores de LEDS 400w para uso geral no município).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **27/10/2023**

Limite de impugnação: **17/11/2023**

Final da Proposta/Início da Sessão: **20/11/2023 às 13:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação

Nome: Alex Vilela

Esclarecimento:

Prezado pregoeiro. Poderia por gentileza revalidar e esclarecer a seguinte informação? A solicitação do edital é para fornecimento de refletores de Leds 400W para "USO GERAL NO MUNICÍPIO", porém esta sendo solicitado refletores com IP divergente da aplicada. O grau de IP para refletores de aplicação geral é considerado o IP66 para aplicações externar, incluindo-se os referenciados por estádios em normativa padrão FIFA, portos, tuneis, etc como exemplo. Produtos com IP68 são itens com Proteção contra imersão em água sem limite de tempo, mas com profundidade variável (de acordo com a fabricante). Acredito que nesse desencontro de informações, tenha sido solicitado matéria divergente ao necessário, causando vícios e danos econômicos ao cofres públicos, visto que tais produtos são bem específicos e sem atual necessidade, com custos superiores. Poderia por gentileza, fazer a validação das informações e nos esclarecer se será reequadrado a solicitação e projetores com IP66 ? Att,

Nome: PEDRO HENRIQUE VIANA DIAS

Resposta

Nome: Janaina Oliveira dos Santos

Resposta:

Segue resposta ao questionamento [Resposta Pe 200.pdf](#)

Nome:

Esclarecimento:

Prezados. Estou com dúvida sobre os pontos abaixo: 5.1 - Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico <http://www.licitardigital.com.br>, bem como no site do Órgão Público - <https://www.saolourenco.mg.gov.br/plicitacao.php> e em jornal de circulação local e/ou regional, na Imprensa Oficial do Estado ou Federal, conforme o caso dos recursos financeiros, as licitantes proponentes poderão encaminhar o credenciamento com a FICHA TÉCNICA DESCRITIVA do Anexo III do Edital, SEM SE IDENTIFICAR, com uso da senha de acesso, fazendo inserir a sua OFERTA INICIAL para os itens que deseja disputar, OBRIGATORIAMENTE, descrevendo sem rasuras e entrelinhas as especificações de cada item, a marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, valores unitários e totais, bem como outras informações conforme exigidas no Termo de Referência do Anexo I deste Edital. 5.1.1 - CONCOMITANTEMENTE com o envio do Anexo III - FICHA TÉCNICA - proposta inicial, a licitante deverá enviar, pelo sistema eletrônico, os documentos listados acima, subitem 2.9.1 ao 2.12.2, além de outros exigidos no Termo de Referência Anexo I, bem ainda as declarações cujos modelos/exemplos constam nos Anexos IV, V e VI deste Edital. 5.1.2 - Explicita-se que no preenchimento do Anexo III - Ficha Técnica a licitante NÃO deverá constar os seus dados comerciais, tendo em vista que não pode se identificar, sob pena de desclassificação, apenas deverá transcrever no campo próprio do Anexo o pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação, bem ainda seu enquadramento como ME ou EPP, se for o caso. Na plataforma onde tem o campo para anexar a ficha técnica conforme exigência acima! Na plataforma tem somente a opção de anexar os documentos de Habilitação na qual a ficha técnica será anexada no mesmo campo! Tem outro campo na qual terá que ser anexado a FICHA TÉCNICA?

Resposta:**Lote 1**
Lote 1**Fornecedor:** IDEALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA**CNPJ/CPF** 29.014.726/0001-65**Data/hora de envio** 17/11/2023 10:31:08**Avaliação da proposta:** Classificado.**Descrição Comprador**

1 - Refletor estilo modular em LED com potência máxima de 400W, fluxo luminoso de no mínimo 80.000 lúmens, temperatura de cor entre 5000K até 5500K, com lente fotométrica de 60°x60°, com índice de proteção à intempérie mínimo IP68 (comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, para o módulo ótico), fator de potência mínimo de 0,95 com obrigatoria apresentação dos ensaios elétricos LM79 realizados por laboratórios credenciados pelo INMETRO. Vida útil mínima: 100.000 horas. Garantia mínima de 3 anos.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Refletor estilo modular em LED com potência máxima de 400W, fluxo luminoso de no mínimo 80.000 lúmens, temperatura de cor entre 5000K até 5500K, com lente fotométrica de 60°x60°, com índice de proteção à intempérie mínimo IP68 (comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, para o módulo ótico), fator de potência mínimo de 0,95 com obrigatoria apresentação dos ensaios elétricos LM79 realizados por laboratórios credenciados pelo INMETRO. Vida útil mínima: 100.000 horas. Garantia mínima de 3 anos.	30,00	UND	2.040,00
Marca: POWER LED Fabricante: IDEALUX Modelo: STADIUM LED 400			

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	IDEALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA 29.014.726/0001-65	2.410,00	20/11/2023 13:31:41
Lote 1	Aberta	MAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 36.956.055/0001-17	2.400,00	20/11/2023 13:32:18
Lote 1	Aberta	47.094.894 ALESSANDRA LACERDA DE OLIVEIRA 47.094.894/0001-90	2.390,00	20/11/2023 13:34:51

Lote 1	Aberta	IDEALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA 29.014.726/0001-65	2.380,00	20/11/2023 13:39:19
Lote 1	Aberta	47.094.894 ALESSANDRA LACERDA DE OLIVEIRA 47.094.894/0001-90	2.370,00	20/11/2023 13:39:45
Lote 1	Aberta	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE 42.232.672/0001-72	2.350,00	20/11/2023 13:40:20
Lote 1	Aberta	47.094.894 ALESSANDRA LACERDA DE OLIVEIRA 47.094.894/0001-90	2.300,00	20/11/2023 13:40:40
Lote 1	Aberta	IDEALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA 29.014.726/0001-65	2.290,00	20/11/2023 13:42:03
Lote 1	Aberta	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE 42.232.672/0001-72	2.250,00	20/11/2023 13:42:14
Lote 1	Aberta	47.094.894 ALESSANDRA LACERDA DE OLIVEIRA 47.094.894/0001-90	2.200,00	20/11/2023 13:42:38
Lote 1	Aberta	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE 42.232.672/0001-72	2.150,00	20/11/2023 13:44:11
Lote 1	Aberta	47.094.894 ALESSANDRA LACERDA DE OLIVEIRA 47.094.894/0001-90	2.100,00	20/11/2023 13:44:27
Lote 1	Aberta	IDEALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA 29.014.726/0001-65	2.090,00	20/11/2023 13:46:16
Lote 1	Aberta	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE 42.232.672/0001-72	2.050,00	20/11/2023 13:46:31
Lote 1	Aberta	47.094.894 ALESSANDRA LACERDA DE OLIVEIRA 47.094.894/0001-90	2.000,00	20/11/2023 13:46:45
Lote 1	Aberta	IDEALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA 29.014.726/0001-65	2.040,00	20/11/2023 13:48:17
Lote 1	Aberta	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE 42.232.672/0001-72	1.990,00	20/11/2023 13:48:37
Lote 1	Aberta	47.094.894 ALESSANDRA LACERDA DE OLIVEIRA 47.094.894/0001-90	1.980,00	20/11/2023 13:48:57
Lote 1	Aberta	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE 42.232.672/0001-72	1.960,00	20/11/2023 13:49:44
Lote 1	Aberta	47.094.894 ALESSANDRA LACERDA DE OLIVEIRA 47.094.894/0001-90	1.950,00	20/11/2023 13:49:56
Lote 1	Aberta	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE 42.232.672/0001-72	1.940,00	20/11/2023 13:50:10
Lote 1	Aberta	47.094.894 ALESSANDRA LACERDA DE OLIVEIRA 47.094.894/0001-90	1.900,00	20/11/2023 13:50:29
Lote 1	Negociação	47.094.894 ALESSANDRA LACERDA DE OLIVEIRA 47.094.894/0001-90	1.900,00	20/11/2023 13:54:28
Lote 1	Negociação	COMERCIAL VIEIRA E RESENDE 42.232.672/0001-72	1.940,00	20/11/2023 16:46:09
Lote 1	Negociação	IDEALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA 29.014.726/0001-65	2.040,00	24/11/2023 15:07:58

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	20/11/2023 13:01:20
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	20/11/2023 13:02:14
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	20/11/2023 13:02:14
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	20/11/2023 13:13:48
Pregoeiro(a)	Boa tarde! Os lances terão início as 13:30 hs.	20/11/2023 13:15:33
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	20/11/2023 13:30:24
Fornecedor 3	CARO PREGOEIRO (A), SOLICITO COMUNICAR ALERTA EM QUESTAO DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO OBJETO DESSE EDITAL. "IP68". COMO SERA FEITO A CONCERENCIA DESSA CARACTERISTICA?	20/11/2023 13:51:49
Fornecedor 3	ESSA PERGUNTA SE TONA PERTINENTE UMA VEZ QUE NO EDITAL NAO É SOLICITADO CATALOGO E NEM AMOSTRA.	20/11/2023 13:52:56
Sistema	O fornecedor 10 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	20/11/2023 13:54:32
Fornecedor 3	COMO SERA FEITO A CONFERENCIA DAS CARACTERISTICAS DO OBJETO?	20/11/2023 14:02:11
Fornecedor 3	MANIFESTO INTENSAO DE RECURSO.	20/11/2023 16:17:46
Pregoeiro(a)	Favor manifestar no momento oportuno	20/11/2023 16:21:02
Sistema	O fornecedor 47.094.894 ALESSANDRA LACERDA DE OLIVEIRA foi Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: Inabilitado por não atender ao item solicitado. Foi pedido IP68 e foi apresentado pela empresa IP67. Refletor estilo modular em LED com potência máxima de 400W, fluxo luminoso de no mínimo 80.000 lúmens, temperatura de cor entre 5000K até 5500K, com lente fotométrica de 60°x60°, com índice de proteção à intempérie mínimo IP68	20/11/2023 16:45:49
Sistema	O fornecedor 03 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	20/11/2023 16:46:12
Pregoeiro(a)	Fornecedor 03 favor apresentar laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, para o módulo ótico), fator de potência mínimo de 0,95 com obrigatoria apresentação dos ensaios elétricos LM79 realizados por laboratórios credenciados pelo INMETRO	20/11/2023 17:29:26
Pregoeiro(a)	Fica o Fornecedor 03 com prazo ate dia 23/11 as 17 hs para apresentar o laudo solicitado.	20/11/2023 17:40:28
Pregoeiro(a)	Boa tarde.	24/11/2023 15:06:00
Sistema	O fornecedor COMERCIAL VIEIRA E RESENDE foi Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: Inabilitado por não apresentar o laudo solicitado no certame. Refletor estilo modular em LED com potência máxima de 400W, fluxo luminoso de no mínimo 80.000lúmens, temperatura de cor entre 5000K até 5500K, com lente fotométrica de 60°x60°, com índice de proteção à intempérie mínimo IP68 (comprovado através de laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, para o módulo ótico), fator de potência mínimo de 0,95 com obrigatoria apresentação dos ensaios elétricos LM79 realizados por laboratórios credenciados pelo INMETRO	24/11/2023 15:07:48
Sistema	O fornecedor 05 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	24/11/2023 15:08:02
Pregoeiro(a)	Boa tarde	24/11/2023 15:44:49
Pregoeiro(a)	Após diligencia de acordo dom o item 10.2 - do edital O saneamento de erros e falhas que exigir do(a) Agente de Contratação que faça DILIGÊNCIA para verificação, a Sessão Pública deverá ser SUSPENSA e somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio às licitantes, pelo SISTEMA ELETRÔNICO com, no mínimo, 24h (vinte e quatro horas) de antecedência, sendo obrigatória que a ocorrência seja registrada na ATA da Sessão Pública.	24/11/2023 15:45:17
Pregoeiro(a)	Foi sanada a duvida a respeito do item 2.12 do edital (atestado de capacidade tecnica)	24/11/2023 15:47:50
Pregoeiro(a)	Fornecedor 05 favor apresentar laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, para o módulo ótico), fator de potência mínimo de 0,95 com obrigatoria apresentação dos ensaios elétricos LM79 realizados por laboratórios credenciados pelo INMETRO	24/11/2023 15:50:13
Pregoeiro(a)	Fica o Fornecedor 03 com prazo ate dia 29/11 as 16 hs para apresentar o laudo solicitado.	24/11/2023 15:50:51

Fornecedor 5	Boa tarde Sr. (a) Pregoeiro (a), nós somos o Fornecedor 05, nosso prazo ficou até o dia 29/11?	24/11/2023 16:07:22
Pregoeiro(a)	Desculpa o fornec[[[	24/11/2023 16:13:14
Pregoeiro(a)	fornecedor 05 com o prazo ate 29/11	24/11/2023 16:13:28
Fornecedor 5	Sr. (a) Pregoeiro(a) a aba de documentos para anexar os laudos, não esta habilitada, não sei se leva algum tempo para liberar?	24/11/2023 16:39:04
Pregoeiro(a)	Fornecedor: IDEALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1.Favor anexar o laudo.	24/11/2023 17:37:23
Sistema	O fornecedor IDEALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	28/11/2023 13:19:56
Sistema	O fornecedor IDEALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1.	28/11/2023 13:20:34
Sistema	O(s) Lote(s) 1., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo final: 28/11/2023 13:52:48).	28/11/2023 13:22:48
Sistema	O lote 1 foi adjudicado para o fornecedor IDEALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA .	28/11/2023 14:08:18
Sistema	O lote 1 foi homologado para o fornecedor IDEALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA .	28/11/2023 14:08:27

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	IDEALUX INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS LTDA	29.014.726/0001-65	2.040,00
2	MAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	36.956.055/0001-17	2.400,00
3	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	04.184.646/0001-27	2.423,23

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição


Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	28/11/2023 14:08:18	28/11/2023 14:08:27

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 28 de Novembro de 2023, 1 de 1 lote(s).

São Lourenço, 28 de Novembro de 2023.



Janaina Oliveira dos Santos - Pregoeiro(a)

Melissa Fernandes Mendes da Silva - Equipe de Apoio

Denise Claudina da Silva Furquim - Equipe de Apoio

Barbara Ewandro Chaib Owsiany - Equipe de Apoio